



Designad för att få **jobbet gjort**



BMP™ 51
LABEL MAKER

BMP™ 53
LABEL MAKER

med Bluetooth®-teknik

Designad för att få **jobbet gjort**

Om du vill ha tydliga och hållbara etiketter, ska du använda BMP™51 eller BMP™53 etikettskrivare från Brady. De erbjuder tydliga utskrifter, enkel formatering, praktiska etikettstorlekar och den bärbarhet du behöver för el- och data-komminstallationer, laboratoriemärkning, anläggnings- och säkerhetsetiketter.

Gör jobbet **SNABBARE.**

Byt media på bara några sekunder. De användarvänliga kassetterna är enkla att installera och innehåller både etikettmaterial och färgband!

Automatisk etikettformatering. Kassetterna är utrustade med smart-cellteknik, som informerar skrivaren om hur etiketten ska formateras. Du behöver bara ladda en kassett så gör skrivaren resterande kalibrering.

Snabba utskrifter. Skriver ut med 25,4 mm per sekund, vilket innebär att du inte längre behöver stå och vänta på att etiketterna ska skrivas ut.

Hållbar inbyggd klippfunktion. Skrivarens självrengörande sax klipper alla material utan problem och håller till och med fast etiketten tills du behöver den.



Gör jobbet **ENKLARE.**

Batterialternativ för bärbarhet. Används med nätström, AA-batterier, eller med laddningsbart Li-Ionbatteri, som gör det möjligt att skriva ut mer än 3 000 etiketter på en laddning.

Trådlösa funktioner. Inbyggd Bluetooth®-teknik och Wi-Fi-kort som tillbehör, ger möjlighet till trådlös utskrift.

Robust programvara. LabelMark™-programvaran gör det möjligt för skrivaren att skriva ut streckkoder, tids-/datumstämplar, importerad grafik, löpnummer och mycket mer.

Kontinuerliga och utstansade etikettmaterial. Oavsett om du behöver märka kablar, paneler eller utrustning kan du skriva ut allt med den här skrivaren. Det finns 20 materialtyper i olika storlekar, totalt fler än 130 produkter, att välja mellan.

Etiketter med bredd upp till 38,10 mm. Skapa stora etiketter som lätt kan upptäckas på avstånd (eller gör kontinuerliga etiketter med längd upp till 1 meter!).

Magnet. Använd skrivaren på ett praktiskt sätt, genom att använda magnettillbehöret som håller fast skrivaren på paneldörrar, metallstegar och andra metallytor.

Gör jobbet **MED TILLFÖRLITLIGHET.**

Etiketter som håller. Våra etiketter tappar inte färgen, kletar eller ramlar av – du behöver bara märka en gång.

En stabil skrivare du kan förlita dig på. Den här skrivaren klarar alla typer av påfrestande miljöer och temperaturer och har en tålig, stöttestad konstruktion.

APPLIKATIONER

Elektrisk ID



Självlaminerande
kabel- och ledningsmärkning



Kopplingsplintmärkning



PermaSleeve® PS
kabelmärkningshylsor




Kontrollpanel-
och elpaneletiketter

Röst- och Datakomm ID



Kabelflaggor



Patchpaneler



Front- och
uttagsmärkning



Självlaminerande
kabelmärkning

Laboratorie ID



Kryorörsetiketter



Objektglasetiketter



Vävnadskassetetiketter



Centrifug- och
PCR-rörsetiketter

Produkt ID



Etiketter för
grova underlag



Klädfingerskyddade
etiketter



Ledningsmärkningsetiketter

Facility & Safety ID



Anläggnings- och
säkerhetsetiketter för inomhus-/
utomhusanvändning

SPECIFIKATIONER



BMP51



BMP53

Utskriftsteknik	Termotransfer	
Upplösning	300 dpi	
Utskriftshastighet	25,40 mm / sec	
Färgalternativ	Enfärgsutskrift	
Max. antal etiketter per dag	250 etiketter/dag	
Tangentbord	QWERTY-tangentbord	-
Portabel	Ja	
Vikt	1400 g	1278 g
Strömförsörjning	Li-Ion-batteri och nätström	
Anslutning till dator	USB	
Fristående användning	Yes	No
Anslutningsalternativ (tillbehör)	USB, Bluetooth och Ethernet, WiFi som tillval	
Utskriftsalternativ	Kontinuerlig tejp och utstansade etiketter	
Material som stöds	Mer än 130 standardartiklar	
Tejpbredder	Kontinuerlig tejp i bredd mellan 9,53 och 38 mm. Urval av utstansade storlekar.	
Max. etikettbredd	38,00 mm	
Max. utskriftsbredd	36,00 mm	
Etikettrullängd	Upp till 7,62 m	
Textstorlekar	4 till 196 punkter	
Flerradsutskrift	Ja	
Roterad utskrift	Ja	
Serialisering	Ja	
Streckkod	Ja	
Garanti	1 år	

Orderreferens	Beskrivning
BMP51 PRINTER KIT EU	Skrivare BMP51 med batteri och nätadapter/batteriladdare EU
BMP53 PRINTER KIT EU	Skrivare BMP53 med batteri och nätadapter/batteriladdare EU
BMP51 PRINTER KIT EU-LM	Skrivare BMP51, batteri och nätadapter/batteriladdare EU och Labelmark
BMP53 PRINTER KIT EU-LM	Skrivare BMP53, batteri och nätadapter/batteriladdare EU och Labelmark

Skrivaren levereras med väska i hårdplast, laddningsbart Li-Ionbatteri och nätadapter med strömladd, USB-kabel, CD-skiva med drivrutiner, produkt-CD, snabbstartsguide, MC-1500-595-WT-BK

TILLBEHÖR

Vi har ett brett utbud av tillbehör som gör etikettutskrifterna snabbare

- Magnet för att fästa skrivaren mot paneldörrar, metallstegar och andra ytor i metall
- Li-Ionbatteri som gör det möjligt att skriva ut mer än 3 000 etiketter på en laddning
- Tillvalen för trådlöst, Ethernet, USB och Bluetooth ger dig den flexibilitet som behövs för att använda nätverk för skrivaren på det sätt du vill

Orderreferens	Beskrivning
UBP-Li-Ion-AC-EUR	Li-ionuniversalbatteri med nätadapter/batteriladdare EU
M50-MAGNET	BMP50 Magnet tillbehör
M50-HC	BMP50 Väska i hårdplast
M50-USB CABLE	BMP50 USB-kabel
BMP-UBP 12V	Li-Ion universalbatteri
NET-BT	BMP50 Nätverkskort Bluetooth
NET-WIFI	BMP50 Nätverkskort Bluetooth/WiFi
NET-LAN	BMP50 Nätverkskort LAN
NET- BT-WIFI-LAN	BMP50 Nätverkskort Bluetooth/WiFi/LAN
M50-71-AC-BC-EU	BMP50/71 - AC Adapter/Batteriladdare EU
M50-BATT-TRAY	BMP50 Batterihållare för 8 AA batterier
LabelMark™ 5 Standard	Etikettprogram LabelMark™ 5 Standard



Brady Mobile Software

Skapa, redigera och skriv ut etiketter med hjälp av din Android™-telefon.

Vi presenterar "Brady Mobile" – den första Bradyapplikationen för på-plats-utskrifter. Ladda ned Brady Mobile-applikationen till din Android-telefon för att snabbt och enkelt kunna skapa etiketter på telefonen. Du behöver inte använda en bärbar dator eller annan utrustning!

Med Brady Mobile kan du använda din Android-telefon för att göra följande:

- Utforma en etikett från grunden
- Redigera en befintlig etikett
- Skapa och redigera etikettmallar
- Skriva ut till din BMP™51 eller BMP™53 etikettskrivare via Bluetooth®-teknik

Importera Microsoft Excel®-filer

Vill du använda Microsoft Excel för att skapa etiketter från befintlig data? Importera enkelt data från Excel till Brady Mobile-applikationen. Du kan skriva ut etiketterna trådlöst från mobiltelefonen när du behöver dem.

Spara etikettfilerna på mobiltelefonen

Alla filer eller etikettmallar du skapar i den här applikationen går att spara på mobiltelefonen för att snabbt och enkelt kunna skriva ut etiketter i framtiden.

Inbyggda streckkoder, symboler och piktogram

Brady Mobile-applikationen har funktioner för streckkoder och hundratals symboler och piktogram som du kan infoga i etikettfilerna.

Automatiska uppdateringar (inga programuppgraderingskostnader)!

Brady Mobile-applikationen uppdateras automatiskt när nya etikettyper, skrivare och material blir tillgängliga.



Brady Mobile-applikationen innehåller följande etikettyper:

- Allmänna ID och streckkodsetiketter
- Terminalblock
- BIX Block
- Patchpaneler
- 110 Block
- Kabelmärknings ID
- Flaggor
- 66 Block



Så här hämtar du applikationen:

Öppna Android Market på din Android-telefon. Sök efter "Brady Mobile" och hämta applikationen. Brady Mobile-applikationen är utformad för att köras på Android OS Version 2.2 eller högre.



Skanna den här QR-koden till för att gå till Android Market och sök efter "Brady Mobile".

Microsoft Excel är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.



LabelMark™ Etikettprogram

Bradys etikettprogram LabelMark™ gör det enkelt att designa, editera och skriva ut etiketter för produktmärkning, komponentmärkning, telekomm-/datakommärkning, kabelmärkning och mycket annat. Integreringsmöjligheter mot Microsoft Office®, Autocad® med flera applikationer.

Mer detaljerad information om etikettprogram LabelMark kan laddas hem från www.bradyeurope.com

Gör jobbet på ditt sätt

Tillval för trådlöst, Ethernet, USB och Bluetooth

BMP™51/BMP™53 Etikettskrivare levereras med ett Bluetooth-aktiverat nätverkskort som endast fungerar med Brady Mobile-applikationen på din Android-telefon.

Det finns flera alternativ för nätverksanvändning, vilket gör det snabbt och enkelt att skriva ut till BMP™51/BMP™53 etikettskrivare utan att behöva göra fysiska anslutningar till flera datorer. Detta ger dig flexibiliteten att skapa nätverk för skrivaren på de sätt du vill.



Alternativ för nätverkskort::

- Endast Ethernet
- WiFi + Bluetooth
- WiFi + Bluetooth + Ethernet



Praktiska kassetter

Kassetter med "Anti-jam"-teknik som är enkla att montera.

- Montera och skriv ut – kassetterna innehåller både material och färgband och monteras enkelt i skrivaren. Innehåller en låsmekanism som förhindrar etiketterna från att fastna i kassetten

Färgband och etikettmaterial: allt-i-EN-kassett!

- Installera eller ta bort färgband och material samtidigt i ett enkelt steg.
- Du behöver inte oroa dig för att matcha rätt färgband med dina material.
- Färgband och material tar slut samtidigt (mindre avfall!)



Visste du detta?

Etikettskrivare BMP™ 51/53 har en inbyggd fasthållningsfunktion. Etiketterna stannar i skrivarens klipsax tills du plockar bort den. Tillsammans med magnetillbehöret och Bradys Mobile-applikation är detta det perfekta svaret på dina behov av enkla och snabba utskrifter.

Material för Tele-/Datakomm, el, produkter, anläggningar och säkerhets-ID

B #	Materialtyp	Beskrivning	Temp. områden	Godkännanden
B-109	Polyetylentagg	Korslaminerad polyetylen som ger mycket hög slitlighet och utmärkt prestanda i kall väderlek	-40°C till 80°C	RoHS
B-342	PermaSleeve® PS Kabelmärkningshylsa	Krympylsa för kabelmärkning. Krympfaktor 3:1. Sitter tätt runt kabeln och identifierar och skyddar. Blekningsbeständig och flamskyddsbehandlad. Hylsorna uppfyller kraven för isoleringsmaterial och fysiska egenskaper: SAE-AMS-DTL23053/5C (klass 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS-kompatibel. Testad enligt ASTM E162, ASTM E662.	-55°C till 135°C	UL, RoHS
B-351	Klädfingersäker vinyletikett	Vitt vinylmaterial med matt yta och permanent lim. Klädfingerskyddat material som splittras vid borttagning för att indikera produktpåverkan. Var försiktig då den avlägsnas från bärbanan, eftersom materialet är ömtåligt. Används för klassificerings- och serienummeretiketter	-40°C till 80°C	RoHS
B-412	Polypropylentagg	Tjockt polypropylenmaterial som används för identifiering av patchpaneler. Ger hög läsbarhet och draghållfasthet	-40°C till 100°C	RoHS
B-422	Polyesteretikett	Vita etiketter med blank yta och 2 mill lim för ojämna underlag. Designade för att klara lösningsmedelsexponering. UL-klassificerade. Används ofta vid tillverkning av solpaneler. Används även för komponentmärkning, patchpaneler, samt för lagerhantering.	-40°C till 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Självlaminerande vinyletikett	Bradys populäraste kabelmärkning. Den självlaminerande vinyletiketten har ett vitt, skrivbart område med en transparent "svans" som snurras runt kabeln. Svansen fungerar som överlaminering och skyddar utskriften. Överlägsen tålighet mot slipmedel, lösningsmedel, vatten, olja och smuts.	-80°C till 70°C	UL, RoHS
B-428	Metalliserad polyesteretikett	Klärar lösningsmedel och stora temperaturvariationer. Perfekt för serienummerskyltar och produktmärkning. Matt, metalliserad polyester, för utskrift i termotransfer	-40°C till 120°C	UL, CSA, AGA, RoHS
B-483	Ultraaggressiv, självhäftande polyesteretikett	Termotransferetikett i vit polyester med blank yta och mycket stark vidhäftning. Speciellt utformad för pulverlackerade och lågenergitytor.	-40°C till 120°C	UL, CSA, RoHS
B-498	Omplacerbar vinylvävetikett	Omplacerbar vinylvävetikett för kabel- och komponentmärkning. Vidhäftningen och vävmaterialet ger utmärkt hållbarhet, samtidigt som den är lätt att flytta och ta bort.	-80°C till 80°C	UL, RoHS
B-499	Nylonvävetikett	Nylonväv med permanent vidhäftning gör det möjligt att använda etiketterna i heta, kalla, oljiga och smutsiga miljöer. Perfekt för kabelmärkning, komponentmärkning, vialmärkning på laboratoriet, samt för allmän etikettering.	-196°C till 90°C	UL, CSA, HF, RoHS
B-584	Reflekerande vinyletikett	Den reflekterande kvaliteten gör det här materialet till det perfekta valet vid användning i svag belysning.	-40°C till 82°C	RoHS
B-595	Vinyltejp för inom-/ utomhusbruk	Hållbar, lågkrympande vinyl med vår mest aggressiva vidhäftning. Anpassar sig efter oregelbundna, kurviga och grova underlag (målade cylinderblock, ohylvat trä, texturerad plast, isolerade rör, pulverlackerade ytor). Fäster även mot komplicerade lågtyngriobjekt (PVC-rör, ABS-plast, återvunnen plast).	-40°C till 82°C	RoHS

ID-material för laboratorier

B #	Materialtyp	Beskrivning	Temp. områden	Godkännanden
B-425	Polypropylenetikett	Matt, vit polypropylenetikett med utmärkt lösningsmedelsresistens.	-70°C till 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Självlaminerande vinyletikett	Den självlaminerande vinyletiketten har ett vitt, skrivbart område med en transparent "svans" som snurras runt den tryckta informationen. Svansen fungerar som en överlaminering och möjliggör förvaring i fryns och flytande kväve. Standardstorlekar för bland annat kapillärör.	-80°C till 70°C	UL, RoHS
B-432	Polyesteretikett	Transparent polyester med permanent akrylbaserat lim: motståndskraftig mot ett stort antal lösningsmedel och applicerbar på olika typer av ytor.	-40°C till 100°C	UL, CSA, RoHS
B-461	Självlaminerande polyesteretikett	Polyesteretikett med en vit, termotransferskrivbar del, samt en transparent, självlaminerande "svans". Klarar vanliga laboratoriemiljöer bra, inklusive förvaring i flytande kväve och autoklav. Mycket god tryckkvalitet som klarar nötning och lösningsmedel. För märkning av kryo- och andra typer av rör. Ultratunt material.	-196°C till 130°C	RoHS
B-481	StainerBondz™ polyesteretikett	Vit polyester som är resistent mot Xylen och andra kemikalier som ofta används vid infärgning av objektglas.	-80°C till 130°C	RoHS
B-482	Polyesteretikett	Matt, vit polyesteretikett med permanent, akrylbaserat lim.	up till 35°C	RoHS
B-488	Matt, vit polyesteretikett	Polyesteretikett med måttlig kemikalieresistens. Motståndskraftig mot kortsiktig xyleneponering, DMSO och etanol. Kan användas för märkning av objektglas utan krav på hög kemikalieresistens.	-80°C till 120°C	UL, CSA
B-490	FreezerBondz™ polyesteretikett	Efter att etiketten överlamineras med minst 3 mm, kan den appliceras på både frysta och rumstempererade vialer och rör. Passar även perfekt för etikettering av plana, frusna ytor. Kan förvaras i flytande kväve eller fryns och klarar autoklivering och varmvattenbad.	-196°C till 120°C	RoHS
B-492	FreezerBondz™ polyesteretikett	Kan appliceras på frostiga, frusna och rumstempererade rör och vialer utan behov av överlaminering. Extremt tunna för att kunna passa i trånga rack och i centrifuger. Kan förvaras i flytande kväve eller fryns och klarar autoklivering och varmvattenbad.	-196°C till 120°C	RoHS
B-498	Omplacergar vinylvävetikett	Omplacerbar vinylvävetikett för omidentifiering av vävnadskassetter (ej för parafinering), eller andra tillämpningar som kräver en avtagbar etikett.	-40°C till 80°C	UL, RoHS
B-499	Nylonvävetikett	Nylonvävsmaterial med tjock konstruktion för enkel hantering och hög anpassningsförmåga. Kan användas för nedfrysning i flytande kväve (ej kontinuerlig förvaring) eller långtidsförvaring i fryns och klarar autoklivering. Temperaturområdet ökar till 121°C vid användning i autoklav.	-196°C till 90°C	UL, HF, CSA, RoHS

Bradys applikationskit

Få jobbet gjort billigare med ett applikationskit från Brady.



Applikationskit för tele-/datakommunikation

Allt du behöver för att komma igång med tele-/datakommunikation.

BMP51: Artikelnr. 710928 (EU) • **BMP53:** Artikelnr. 710937 (EU) innehåller:

- BMP51 eller BMP53 med väska i hårdplast, USB-kabel, Li-Ionbatteri och nätadapter/batteriladdare
- Magnettillbehör
- Bradys etikettprogram LabelMark™ 5
- Självlaminerande kabelmärkning (M-18-427)
- Kontinuerlig polyestertejp för port-, panel- och allmän ID-märkning (MC-375-422)
- Allmän ID-märkning (MC-1500-595-WT-BK)



Electrical Kit

Det här kitet inkluderar material för kabelmärkning.

BMP51: Artikelnr. 710930 (EU) • **BMP53:** Artikelnr. 710939 (EU) innehåller:

- BMP51 eller BMP53 med väska i hårdplast, USB-kabel, Li-Ionbatteri och nätadapter/batteriladdare
- Magnettillbehör
- Bradys etikettprogram LabelMark™ 5
- Nylonetikett för kabelmärkning (M-132-499)
- Självlaminerande kabelmärkning (M-115-427)
- Allmän ID-märkning (MC-1500-595-WT-BK)



Laboratory Identification Kit

Identifiera laboratorieprover med hög precision.

BMP51: Artikelnr. 710932 (EU) • **BMP53:** Artikelnr. 710941 (EU) innehåller:

- BMP51 eller BMP53 med väska i hårdplast, USB-kabel, Li-Ionbatteri och nätadapter/batteriladdare
- Bradys etikettprogram LabelMark™ 5
- Vial- och rötetiketter (M-122-461)
- Identifikation för plattor mm (M-131-499)
- Allmän ID-märkning (MC-1500-595-WT-BK)



Se vår online-katalog med information om material och artikelnummer:
www.bradyeurope.com/BMP51



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4 881 2524
Fax +971 4 881 3183

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgium
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

Brady Central- & Östeuropa

Na Pátoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Danmark

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Frankrike

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 76 76 06

BRADY Italien

Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Mellanöstern FZE

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4 881 2524
Fax +971 4 881 3183

BRADY Norge

Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spanien & Portugal

Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Storbritannien & Irland

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Sverige

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turkiet

Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Tyskland

Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Ungern

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY GLOBALT

Australien 612-8717-6300
Brasilien 55-11-3686-4720
Filippinerna 63-2-658-2077
Hongkong 852-2359-3149
Japan 81-45-461-3600
Kanada 1-800-263-6179
Kina (Beijing) 86-10-6788-7799
Kina (Shanghai) 86-21-6886-3666
Kina (Wuxi) 86-510-528-2222
Korea 82-31-451-6600
Latinamerika 1-414-540-5560
Malaysia 60-4-646-2700
Mexiko 525-399-6963
Nya Zeeland 61-2-8717-2200
Singapore 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791

Din återförsäljare

